



MJERENJE MEDVJEDA, UZIMANJE I SLANJE UZORAKA



Opis mjera medvjeda

Ualkoholu:



Strelice pokazuju prvi pretkutnjak (premolar) kojeg treba izvaditi za određivanje dobi

Mišić



1. Zub pretkutnjak

Za određivanje dobi prema slojevima zubnog cementa oko korijena zuba

Vadi se prvi donji ili gornji pretkutnjak prema priloženoj slici. Važno je prije vađenja osloboditi okolna meka tkiva i čupati prema naprijed kako se zub ne bi slomio, odnosno da se izvadi cijeli korijen. Sprema se u **suho papirnatu vrećicu**.

2. Mišić

Za genetiku

Uzima se tanki komadić bilo kojeg mišića (može i jezik) debljine oko 0.5 cm i duljine do 3 cm (sve skupa do 2 grama).

Sprema se u **epruvetu od 15 ml sa alkoholom**. Omjer alkohola i uzetog tkiva je 10:1.

3. Dlaka

Za hormone i teške metale. Stavlja se u papirnatu vrećicu (kuvertu).

Jedan čuperak debljine prsta odrezan uz kožu s vrata (uz rez za skidanje kože).

Svi uzorci navedeni po rednim brojevima 1 do 3 (ukupno 3 uzorka) dostavljaju se na Veterinarski fakultet, Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo, Heinzelova 55, 10000 Zagreb, zajedno s kopijom Obrasca.

4. Ošit

Za pretragu na Trichinellu spiralis

Uzima se komadić lijevog i desnog mišićnog dijela ošita mase oko 20 g.

Sprema se u hladnjak i odmah dostavlja na pretragu najbližoj veterinarskoj stanici.

